



BOSCH

LE NAJBOLJŠE ZA TVOJE ORODJE

Prodajni program pribora EXPERT

bosch-professional.com

Boschev profesionalni pribor.



EXPERT

PONUDBA PRIBORA

LE NAJBOLJŠE ZA TVOJE ORODJE

- Naša nova najzmogljivejša ponudba za vse poklice
- Dlje, močneje, hitreje: do 100-krat boljša zmogljivost*
- Napredne tehnologije za najtežje uporabe




NOVA EMBALAŽA

Zaradi nove oblike embalaže so ključne informacije o našem priboru jasne in jih je mogoče preprosto najti

PREDNOST

Ikona za prikaz prednosti prikazuje ključno prednost izdelka – preprosto lahko ugotovite, ali je pribor najboljši glede vzdržljivosti, hitrosti ali natančnosti




EXPERT

PONUDBA PRIBORA


TEHNOLOGIJA V OZADJU PREDNOSTI

Ikone Bosch Technology poudarjajo naše najnaprednejše tehnologije



SLIKE MATERIALA

Visokokakovostne slike prikazujejo materiale, ki jih lahko obdelate s priborom




TRAK EXPERT

Jasno določa razred zmogljivosti pribora

EXPERT

* Izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch





EXPERT svedri za beton	6
EXPERT SDS Clean svedri in adapterji za beton	10
EXPERT večnamenski svedri	14
EXPERT svedri za ploščice	17
EXPERT svedri za les	18
EXPERT rezalne plošče Diamond Pipe Cut Wheel	20
EXPERT rezalne plošče za kovino Diamond Metal Wheel in brusne glave	22
EXPERT diamantne rezalne plošče	23
EXPERT rezalne plošče Carbide Multi Wheel	24
EXPERT listi za vbodno žago	25
EXPERT listi za sabljasto žago	28
EXPERT žage za izrezovaje lukenj	32
EXPERT pribor za multifunkcijska orodja	35
EXPERT brušenje	40
EXPERT brusni bloki in gobice	57
Listi za krožno žago	58

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V ARMIRANI BETON


Svedri za beton EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X



Izjemno vzdržljiva konica svedra z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Vrtanje v armirani beton s 4-rezno glavo, v celoti izdelano iz karbida

Visoko odporen priključek konice svedra zahvaljujoč Boschevemu posebnemu postopku varjenja



*SDS max-8X v primerjavi s svedrom Bosch SDS max-4, SDS plus-7X v primerjavi s svedrom Bosch SDS plus-3



SVEDRI ZA BETON EXPERT SDS MAX-8X

Posamična pakiranja

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
	800 mm	920 mm	2 608 900 231
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Posamična pakiranja

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
11/16"	8"	13"	2 608 901 353
	16"	21"	2 608 901 354
13/16"	16"	21"	2 608 901 359
1 1/8"	8"	13"	2 608 901 368
	16"	20"	2 608 901 369
	24"	28"	2 608 901 370
1 1/4"	31"	36"	2 608 901 371
	8"	13"	2 608 901 372
	16"	20"	2 608 901 373
	24"	28"	2 608 901 374
	31"	36"	2 608 901 375

5-kosov v pakiranjih

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



SVEDRI ZA BETON EXPERT SDS PLUS-7X

Posamična pakiranja

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
5,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
6 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
	200 mm	265 mm	2 608 900 074
6,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
7 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
8 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
9 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 094
	150 mm	215 mm	2 608 900 095
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
10 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 096
	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
13 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
14 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
15 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 135
16 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
17 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
18 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 141
20 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 145
22 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 149
24 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
	400 mm	450 mm	2 608 900 151
25 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 153
28 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Posamična pakiranja

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
13 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
14 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
15 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 135
16 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
17 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
18 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 141
20 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 145
22 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 149
24 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
	400 mm	450 mm	2 608 900 151
25 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 153
28 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
	400 mm	450 mm	2 608 900 155

10-kosov v pakiranjih

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
4 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157
	100 mm	165 mm	2 608 900 158
6 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 159
	100 mm	165 mm	2 608 900 160
	150 mm	215 mm	2 608 900 161
	200 mm	265 mm	2 608 900 162
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
	200 mm	265 mm	2 608 900 165
7 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166
8 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
14 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176
	200 mm	265 mm	2 608 900 177

30 kosov v pakiranjih


Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

50 kosov v pakiranjih

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
6 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Kompleti

Opis	Premer	Kataloška št.
3 kosi	6/8/10 mm	2 608 900 196
5 kosov	5/6/6/ 8/10 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7 kosov	5/6/6/8/ 8/10/12 mm	2 608 900 195



NAPREDNO ODSTRANJEVANJE PRAHU PRI VRTANJU V ARMIRANI BETON

Svedri za beton EXPERT SDS Clean max-8X / plus-8X




Visokoučinkovito odstranjevanje prahu z Boschevim sistemom Particle Control

Robustna cev odsesovalnika prahu za čiste luknje

Priključek SDS Clean je enostaven za namestitvev in odstranitev



*v primerjavi s svedri Bosch SDS max-8X / plus-7X



SVEDRI EXPERT SDS CLEAN MAX-8X

Kompleti svedrov in priključkov



Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 781
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 787
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 793
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 795
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 801
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 807
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 809

Svedri



Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 782
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 788
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 794
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 796
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 802
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 808
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 810


Priključek



Ponudba glede na premer svedra	Kataloška št.
20 – 32 mm	2 608 901 622

SVEDRI EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X

Kompleti svedrov in priključkov



Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 765
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 767
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 769
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 771
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 773
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 779
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 619

Svedri



Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 766
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 768
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 770
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 772
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 774
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 780
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 620


Priključek



Ponudba glede na premer svedra	Kataloška št.
6 – 20 mm	2 608 901 621

SVEDRI EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X

Kompleti svedrov in priključkov



Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 755
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 757
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 759
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 761

Svedri



Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 756
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 758
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 760
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 762



NAPREDNO ODSTRANJEVANJE PRAHU PRI DELU Z VAŠIM OBIČAJNIM PRIBOROM

Adapter EXPERT SDS Clean za vrtanje



Visokoučinkovito odstranjevanje prahu z Boschevim sistemom Particle Control

Premišljena zasnova za vrtanje nad glavo ali vrtanje niza lukenj z manj prahu

Univerzalno prileganje: ustreza večini odsesovalnikov prahu

Ročaj za cev poskrbi, da cev odsesovalnika prahu ni v napoto

Ponudba glede na premer svedra	Kataloška št.
5 – 16 mm	2 608 901 480

* v primerjavi s svedri Bosch SDS plus-7X



Komplet EXPERT SDS Clean za dletenje



Visokoučinkovito odstranjevanje prahu z Boschevim sistemom Particle Control

Razširi se tako, da ustreza dolžini dleta za učinkovito odsesavanje prahu

Namesti se z enim klikom



Opis	Kataloška št.
Koničasto dleto SDS max RTec	2 608 901 476



Opis	Kataloška št.
Ploščato dleto SDS max HPP RTec	2 608 901 477

*v primerjavi z dleti Bosch SDS max



IZREDNO NATANČNO VRTANJE V VEČ MATERIALOV

Svedri EXPERT HEX-9/CYL-9 Multi Construction




Z Boschevo tehnologijo Centering Geometry je natančno vrtanje preprostejše

Visokozmogljiva karbidna konica, izdelana s postopkom finega brušenja

Vrtanje lukenj z ostro centrirno konico

Optimiziran kanal za odsesavanje prahu za hitro in učinkovito vrtanje



Posamična pakiranja CYL-9

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
3 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

8 kosov v pakiranju CYL-9


Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
10 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

10 kosov v pakiranju CYL-9

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
4 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643

Kompleti CYL-9

Opis	Premer	Kataloška št.
Robust Line		
4 kosi	4/5/6/8 mm	2 608 900 645
	5,5/6/7/8 mm	2 608 900 646
Kasete		
4 kosi	4/5/6/8 mm	2 608 900 649
	5,5/6/7/8 mm	2 608 900 650
7 kosov	4/5/6 (2x)/ 8/10/12 mm	2 608 900 647
	5/5,5/6 (2x)/ 7/8/10 mm	2 608 900 648





Posamična pakiranja HEX-9

Premer	Delovna dolžina	Celotna dolžina	Kataloška št.
3 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
3,5 mm	45 mm	90 mm	2 608 902 346
4 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
	90 mm	150 mm	2 608 902 347
5 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
	90 mm	150 mm	2 608 902 348
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
	200 mm	250 mm	2 608 902 353
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
	90 mm	150 mm	2 608 902 349
	200 mm	250 mm	2 608 902 354
7 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
	200 mm	250 mm	2 608 902 355
8 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
	90 mm	150 mm	2 608 902 350
	200 mm	250 mm	2 608 902 356
9,0 mm	350 mm	400 mm	2 608 902 362
	90 mm	150 mm	2 608 902 351
10 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
	200 mm	250 mm	2 608 902 357
	350 mm	400 mm	2 608 902 363
11 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 352
12 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583
	200 mm	250 mm	2 608 902 358
	350 mm	400 mm	2 608 902 364
14 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 359
	200 mm	250 mm	2 608 902 360
16 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 361
	350 mm	400 mm	2 608 902 365

Kompleti HEX-9

Opis	Premer	Kataloška št.
3 kosi	5/6/8 mm	2 608 900 584
4 kosi	4/5/6/8 mm	2 608 902 368
	5,5/6/7/8 mm	2 608 902 369
5 kosov	4/5/6 (2x)/8 mm	2 608 900 585
	5,5/6 (2x)/7/8 mm	2 608 900 586
	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	2 608 901 456
7 kosov	4/5/6 (2x)/8/10/12 mm	2 608 902 370
	5/5,5/6 (2x)/7/8/10 mm	2 608 902 371
8 kosov	3/4/5 (2x)/6 (2x)/8 (2x) mm	2 608 901 455



Kombinirani paketi HEX-9 Multi Construction + Hard Ceramic

Opis	Mere	Kataloška št.
Multi Construction + Hard Ceramic	∅ 6 x 100 mm	2 608 902 366
	∅ 6 x 90 mm	
Multi Construction + Hard Ceramic	∅ 8 x 100 mm	2 608 902 367
	∅ 8 x 90 mm	

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V TRDE PLOŠČICE

Svedri EXPERT HEX-9 Hard Ceramic





Izjemno vzdržljiva konica svedra z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Vrtanje lukenj s posebej zasnovano centrirno konico

Visokozmogljiva karbidna konica, izdelana s postopkom finega brušenja

Učinkovito vrtanje v trde materiale z večplastno zasnovo



Posamična pakiranja HEX-9

Premer	Celotna dolžina	Kataloška št.
3 mm	90 mm	2 608 900 587
4 mm	90 mm	2 608 900 588
5 mm	90 mm	2 608 900 589
5,5 mm	90 mm	2 608 901 683
6 mm	90 mm	2 608 900 590
7 mm	90 mm	2 608 900 591
8 mm	90 mm	2 608 900 592
10 mm	90 mm	2 608 900 593
12 mm	90 mm	2 608 900 594

Kompleti

Opis	Premer	Kataloška št.
3 kosi	3/6/8 mm	2 608 900 595
5 kosov	4/5/6/8/10 mm	2 608 900 597
	5 (5 x) mm	2 608 900 598
	6 (5 x) mm	2 608 900 599
Mešan komplet		
5 kosov	HEX-9 (90 mm): 6/6/6 mm CYL-3 (100 mm): 6/6 mm	2 608 900 596

HITRO VRTANJE V LES

Ploščati rezkalni svedri EXPERT Self Cut Speed



Z Boschevo tehnologijo Tip Technology je hitro vrtanje preprostejše

Samorezni navoj za hitro vrtanje že z majhnim pritiskom

Pametna valovita plošča je zasnovana za hitro odstranjevanje ostružkov



* v primerjavi z ploščatim rezkalnim svedrom Bosch (2 609 255 269)




Posamična pakiranja

Premer	Celotna dolžina	Kataloška št.
6 mm	152 mm	2 608 900 309
8 mm	152 mm	2 608 900 310
10 mm	152 mm	2 608 900 311
12 mm	152 mm	2 608 900 312
13 mm	152 mm	2 608 900 313
14 mm	152 mm	2 608 900 314
16 mm	152 mm	2 608 900 315
17 mm	152 mm	2 608 900 316
18 mm	152 mm	2 608 900 317
19 mm	152 mm	2 608 900 318
20 mm	152 mm	2 608 900 319
22 mm	152 mm	2 608 900 320
24 mm	152 mm	2 608 900 321
25 mm	152 mm	2 608 900 322
26 mm	152 mm	2 608 900 323
28 mm	152 mm	2 608 900 324
30 mm	152 mm	2 608 900 325
32 mm	152 mm	2 608 900 326
35 mm	152 mm	2 608 900 327
36 mm	152 mm	2 608 900 328
38 mm	152 mm	2 608 900 329
40 mm	152 mm	2 608 900 330

Premer	Celotna dolžina	Kataloška št.
6 mm	406 mm	2 608 900 337
8 mm	406 mm	2 608 900 338
10 mm	406 mm	2 608 900 339
12 mm	406 mm	2 608 900 340
13 mm	406 mm	2 608 900 341
14 mm	406 mm	2 608 900 342
16 mm	406 mm	2 608 900 343
17 mm	406 mm	2 608 900 344
18 mm	406 mm	2 608 900 345
19 mm	406 mm	2 608 900 346
20 mm	406 mm	2 608 900 347
22 mm	406 mm	2 608 900 348
24 mm	406 mm	2 608 900 349
25 mm	406 mm	2 608 900 350
26 mm	406 mm	2 608 900 351
28 mm	406 mm	2 608 900 352
30 mm	406 mm	2 608 900 353
32 mm	406 mm	2 608 900 354
35 mm	406 mm	2 608 900 355
36 mm	406 mm	2 608 900 356
38 mm	406 mm	2 608 900 357
40 mm	406 mm	2 608 900 358

Kompleti

Opis	Premer	Kataloška št.
3 kosi	20/22/25 mm	2 608 900 331
6 kosov	14/16/18/ 20/22/24 mm	2 608 900 332
	13/16/19/ 20/22/25 mm	2 608 900 333
7 kosov	16/18/20/ 22/25/32 mm	2 608 900 334
8 kosov	12/16/18/ 20/22/25/ 28/32 mm	2 608 902 111
13 kosov	10/12/13/ 14/16/18/ 20/22/24/ 25/28/30/ 32 mm	2 608 900 336



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU CEVI, IZDELANIH IZ RAZLIČNIH MATERIALOV

Rezalne plošče EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel




Izjemno trpežen rezalni rob z Boschevo tehnologijo Diamond Technology


Zaradi vgrajene prirobnice lahko hkrati režete in brusite

Plošča se v primeru padca ne razleti in med rezanjem ne povzroča kemičnih vonjav ali dodatnega prahu

Napredno oblikovana jeklena plošča ohranja enakomerno hitrost in globino reza




Premer	Vpenjanje	Kataloška št.
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU RAZLIČNIH MATERIALOV

Rezalne plošče EXPERT Carbide Multi Wheel



Izjemna vzdržljivost z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Napredno oblikovana jeklena plošča ohranja enakomerno hitrost in globino reza

Izjemno močan laserski spoj med karbidno prevleko in jekleno ploščo



Premer	Vpenjanje	KP	Kataloška št.
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
110 mm	10 mm	1	2 608 901 200
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188
		10	2 608 901 190
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189
		10	2 608 901 191
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682

KP = količina v pakiranju

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU TRDEGA LESA IN KOMPOZITNIH LESNIH MATERIALOV

Listi za vbodno žago
EXPERT Hardwood fast T 144 DHM




Izjemna vzdržljivost z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Progresivni razmak med zobmi za rezanje do 50 mm


Hitro rezanje s koničastim telesom lista

Ostri karbidni zobje, izdelani z brušenjem na najvišji ravni



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 144 DHM	hitro	2	2 608 901 706
		3	2 608 900 541
		10	2 608 901 816

* v primerjavi z listom Bosch T 144 D



LISTI ZA VBODNO ŽAGO EXPERT ZA LES

Hardwood 2-side clean

Zelo čist zaključek zgoraj in spodaj

Primerno za plošče z oblogo iz umetnih mas in multipleks plošče



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 308 BF	Ravna	2	2 608 901 713
		3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Primerno za plošče z oblogo iz umetnih mas in kuhinjski pult



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 308 BFP	krivuljno	2	2 608 901 714
		3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

Komplet Hardwood 2-side clean

Opis	Vsebina	Kataloška št.
3 kosi	T 308 BF (2x), T 308 BFP (1x)	2 608 900 549

Laminate clean

Do 45-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch T 101 B pri rezanju trdih materialov

Primerno za vinil, PVC, HPL (visokotlačni laminat)



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 128 BHM	Ravna	2	2 608 901 707
		3	2 608 900 542

Wood 2-side clean

Zelo čist zaključek zgoraj in spodaj

Primerno za plošče za pohištvo iz masivnega lesa in furnirane plošče



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 308 B	Ravna	2	2 608 901 711
		3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Primerno za plošče za pohištvo iz masivnega lesa in furnirane plošče



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 308 BO	krivuljno	2	2 608 901 712
		3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

Primerno za plošče za pohištvo iz masivnega lesa in furnirane plošče



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 308 BP	ravna	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

Komplet Wood 2-side clean

Opis	Vsebina	Kataloška št.
3 kosi	T 308 B (2x), T 308 BO (1x)	2 608 900 559



LISTI ZA VBODNO ŽAGO EXPERT STAINLESS STEEL

Stainless Steel

Do 45-krat daljša življenjska doba kot pri listu za vbodno žago Bosch T 118 G za obdelavo trdih materialov

Primerno za pločevine iz nerjavnega jekla



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 118 AHM	Ravna	2	2 608 901 709
		3	2 608 900 561
T 118 EHM	ravna	3	2 608 900 562

LISTI ZA VBODNO ŽAGO EXPERT ZA UMETNE MASE

Carbon Fiber Clean

Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo

Primerno za umetne mase iz vlaken (GFK, CFK)



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 108 BHM	ravna	3	2 608 900 565

LISTI ZA VBODNO ŽAGO EXPERT ZA POSEBNO UPORABO

Fiber Plaster

Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo

Primerno za vlaknocementne plošče in zidove iz mavčnih plošč



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 141 HM	Ravna	2	2 608 901 710
		3	2 608 900 563
		10	2 608 901 817

Primerno za vlaknocementne plošče, zidove iz mavčnih plošč in porobeton



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 341 HM	ravna	3	2 608 900 564

LISTI ZA VBODNO ŽAGO EXPERT MULTI MATERIAL

Multi Material thick and thin

Do 45-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch T 345 XF

Primerno za trdo jeklo, aluminij, les s trdo kovino, gradbeni les z malto in žebli ter umetne mase



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 367 XHM	Ravna	2	2 608 901 708
		3	2 608 900 560
		10	2 608 901 818

Plastic Composites Clean

Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo

Primerno za WPC (les iz umetne mase in kompozit s trdo površino)



Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 301 CHM	ravna	3	2 608 900 566

Soft Tile Clean

Diamond Technology za natančne in čiste reze

Primerno za mehke ploščice




Opis	Vrsta rezanja	KP	Kataloška št.
T 150 RD	ravna	3	2 608 900 567

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU DEBELE TRDE KOVINE

Listi za sabljasto žago EXPERT Thick Tough Metal

**DODATNA
PREVLEKA**



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
100***



Izjemna vzdržljivost z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Dodatni premaz za še bolj vzdržljiv karbid

Debelejši list zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost.

Široko rezilo za natančne ravne reze.

* v primerjavi z List Bosch S 1122 BF

LISTI ZA SABLJASTO ŽAGO EXPERT ZA KOVINO

Thick Tough Metal

Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 1122 BF pri rezanju trdih materialov

Primerno za trdo jeklo in lito železo




Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 1122 BF pri rezanju trdih materialov

Primerno za trdo jeklo in cevi iz nerjavnega jekla



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Thin Tough Metal

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 922 EF pri rezanju trdih materialov

Primerno za pločevine iz nerjavnega jekla in cevi iz nerjavnega jekla



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Vehicle Rescue

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 1122 BF pri rezanju trdih materialov

Primerno za trdo jeklo in steklo



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382


Cement Cast Iron

Diamond Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju železnih cevi z betonsko oblogo

Primerno za lito železo in umetne mase iz vlaken (GFK, CFK)



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383



LISTI ZA SABLJASTO ŽAGO EXPERT MULTI MATERIAL

Multi Material

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 3456 XF pri rezanju trdih materialov

Primerno za lito železo, les s trdo kovino, gradbeni les z malto in žebliji, umetne mase in umetne mase iz vlaken (GFK, CFK)



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood with Metal

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 611 DF pri rezanju trdih materialov

Primerno za les s trdo kovino in gradbeni les z malto in žebliji



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Hard Nail Pallets

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 1122 HF pri rezanju trdih materialov

Primerno za les s trdo kovino in les s trdimi žebliji



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 1122 CHM	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Wood with Metal Demolition

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 1111 DF pri rezanju trdih materialov

Primerno za les s trdo kovino, gradbeni les z malto in žebliji, WPC (les iz umetne mase) in trdi les



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Window Demolition

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 611 DF pri rezanju trdih materialov

Primerno za les s trdo kovino, umetne mase in aluminij



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

LISTI ZA SABLJASTO ŽAGO EXPERT ZA LES

Tough Wood

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 1542 K pri rezanju trdih materialov

Primerno za gradbeni les in tlačno obdelan les



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

LISTI ZA SABLJASTO ŽAGO EXPERT ZA POSEBNO UPORABO

Fiber Plaster

Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S 628 DF pri rezanju trdih materialov

Primerno za vlaknocementne plošče, zidove iz mavčnih plošč in porobetone



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Hollow Brick

Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju votle opeke

Primerno za votel betonski blok



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

Aerated Concrete

Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju v porobetone

Primerno za porobetone



Opis	Dolžina	KP	Kataloška št.
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI IZREZOVANJU LUKENJ V RAZLIČNE MATERIALE

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Tough Material PC Plus



Izjemna vzdržljivost z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Posamično brušeni zobje iz drobnega, trdega karbida

Posebno zasnovana reža za boljšo preglednost in izmet vrtnega jedra



* v primerjavi z Žaga za izrezovanje lukenj Bosch 2 608 580 419



Tough Material PC Plus



Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2 608 580 419 pri rezanju trdih materialov

Primerno za les s kovino, opeko, mehke ploščice, pločevine iz nerjavnega jekla in umetne mase

Premer	Količina v pakiranju	Kataloška št.
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

Kompleti za začetnike

Opis	Premer	Kataloška št.
3 kosi	51 mm (3x)	2 608 900 449
3 kosi	68 mm (3x)	2 608 900 450

Kompleti Universal

Opis	Premer	Kataloška št.
9 kosov	22/25/35/51/ 60/68 mm	2 608 900 445
	22/25/35/40/ 51/68 mm	2 608 900 446
14 kosov	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/64/76 mm	2 608 900 447
	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/68/76 mm	2 608 900 448

Construction Material PC Plus



Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2 609 256 D05 pri rezanju trdih materialov

Primerno za mehki les, iverne plošče, opeko, mehke ploščice in umetne snovi iz vlaken (GFK, CFK)

Premer	Količina v pakiranju	Kataloška št.
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

Kompleti Universal

Opis	Premer	Kataloška št.
15 kosov	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/68/76 mm	2 608 900 489

Kompleti za električarje

Opis	Premer	Kataloška št.
9 kosov	20/25/32/38/ 51/64 mm	2 608 900 490

Sheet Metal PC Plus



Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2 608 580 408 pri rezanju trdih materialov

Primerno za pločevine iz nerjavnega jekla in jeklene pločevine

Premer	Količina v pakiranju	Kataloška št.
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

Komplet pločevine

Opis	Premer	Kataloška št.
5 kosov	22/25/32 mm	2 608 900 502

Centrirni sveder za EXPERT Power Change Plus

Opis	Dolžina / material	Kataloška št.
6 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

Power Change Plus s centrirnim svedrom



Adapter	Centrirni sveder	Kataloška št.
HEX 11	8,5 × 105 mm Karbidni sveder	2 608 900 526
HEX 11	7,15 × 105 mm Sveder HSS-G	2 608 900 527

Centrirni svedri za EXPERT Power Change Plus

Premer	Dolžina / material	Kataloška št.
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / karbid	2 608 900 529

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU ABRAZIVNIH IN KOMPOZITNIH MATERIALOV


Segmentni listi EXPERT Multi Material



Izjemna vzdržljivost z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Debelejši list zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost.

Široko rezilo za natančne ravne reze.



ACZ 105 ET

Segmentni žagin list Starlock Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	3	2 608 664 207



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU KOVINSKIH PLOŠČ IN ABRAZIVNIH MATERIALOV

Listi EXPERT MultiMax



Izjemna vzdržljivost z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Dodatni premaz za še bolj vzdržljiv karbid

List Curved-Tec za nadzorovane in čiste potopne reze

Tanek karbidni list za hitrejšo žaganje

**DODATNA
PREVLEKA**



AIZ 32 APIT

Potopni žagin list Starlock Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
32×40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	25	2 608 900 027



AIZ 32 APILT

Potopni žagin list Starlock Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
32×40 mm	1	2 608 902 394
	5	2 608 902 395
	10	2 608 902 396
	25	2 608 902 397



PAII 52 APIT

Potopni žagin list StarlockPlus Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
52×50 mm	1	2 608 900 030



PAIZ 32 APIT

Potopni žagin list StarlockPlus Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
32×55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



MAII 32 APIT

Potopni žagin list StarlockMax Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
32×70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT2

Brusna plošča za brušenje različnih materialov Starlock

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT4

Brusna plošča za brušenje različnih materialov Starlock

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT6

Brusna plošča za brušenje različnih materialov Starlock


Mere	KP	Kataloška št.
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



AVZ 90 RT10

Brusna plošča za brušenje različnih materialov Starlock

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT2

Brusna plošča StarlockMax Multi Material


Mere	KP	Kataloška št.
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT4

Brusna plošča StarlockMax Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT6

Brusna plošča StarlockMax Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



MAVZ 116 RT10

Brusna plošča StarlockMax Multi Material

Mere	KP	Kataloška št.
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT4

Brusni jezik za brušenje različnih materialov Starlock

Mere	KP	Kataloška št.
32×53 mm, #40	1	2 608 900 040



AVZ 32 RT10

Brusni jezik za brušenje različnih materialov Starlock

Mere	KP	Kataloška št.
32×53 mm, #100	1	2 608 900 039

PRIBOR ZA NIHAJNA VEČNAMENSKA ORODJA ZA KOVINO



AIZ 32 AT

Potopni žagin list Starlock za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
32×40 mm	10	2 608 901 182



AIZ 20 AIT

Potopni žagin list Starlock za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
20×40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Potopni žagin list Starlock za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
32×40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	25	2 608 900 017



AIZ 45 AIT

Potopni žagin list Starlock za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
45×35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 32 AIT

Potopni žagin list StarlockPlus za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
32×55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



PAIZ 45 AIT

Potopni žagin list StarlockPlus za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
45×50 mm	1	2 608 900 021



MAII 32 AIT

Potopni žagin list StarlockMax za kovino

Mere	KP	Kataloška št.
32×70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023

PRIBOR ZA NIHAJNA VEČNAMENSKA ORODJA ZA MASO IN ABRAZIVNE MATERIALE



ACZ 85 RD4

Diamantni segmentni žagin list Starlock za fugirno maso in abrazivne materiale

Mere	KP	Kataloška št.
∅ 85×2 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock plošča za odstranjevanje fugirne mase, abrazivnih materialov in malte

Mere	KP	Kataloška št.
∅ 70×2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

Kotni diamantni žagin list StarlockMax za fugirno maso in abrazivne materiale

Mere	KP	Kataloška št.
68×30×2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037



MATI 68 RSD4

Kotni diamantni žagin list StarlockMax za fugirno maso in abrazivne materiale

Mere	KP	Kataloška št.
68×10×1,6 mm	1	2 608 900 038

NAPREDNO ODSTRANJEVANJE PRAHU PRI BRUŠENJU LESA, BARVE IN ZIDU IZ MAVČNIH PLOŠČ

Brusne mreže EXPERT M480



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***
DUST
REDUCTION

Najučinkovitejše odstranjevanje prahu z Boschevim sistemom Particle Control

Prah se odvaja skozi odprto mrežno strukturo



* v primerjavi z brusnim papirjem Bosch C420



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
400	5	2 608 900 679	
	50	2 608 900 688	
150 mm	80	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	100	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	120	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	150	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	180	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	220	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	240	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
	320	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
400	5	2 608 900 697	
	50	2 608 900 706	
225 mm	80	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	100	25	2 608 900 708
		5	2 608 901 637
	120	25	2 608 900 709
		5	2 608 901 638
	150	25	2 608 900 710
		5	2 608 901 638
	180	25	2 608 900 711
		5	2 608 900 712
	220	25	2 608 900 712
		5	2 608 901 639
240	25	2 608 900 713	
	5	2 608 901 639	
320	25	2 608 900 714	
	5	2 608 901 639	
400	25	2 608 900 715	
	5	2 608 901 639	



Kompleti

Opis	Zrnatost	Kataloška št.
6 + 1 kos Ø 125 mm	2 x 80 / 2 x 120 / 2 x 180 + zaščita za krožnik	2 608 901 202
6 + 1 kos Ø 150 mm	2 x 80 / 2 x 120 / 2 x 180 + zaščita za krožnik	2 608 901 203
6 + 1 kos Ø 225 mm	2 x 80 / 2 x 120 / 2 x 180 + zaščita za krožnik	2 608 901 667




PODALJŠAJTE ŽIVLJENJSKO DOBO PODPORNEGA KROŽNIKA

Zaščite za krožnike
za ekscentrične brusilnike

Za dodatne podrobnosti obišči spletno mesto
bosch-professional.com

Na voljo
za vse
premere



BRUSNE MREŽE EXPERT M480 ZA LES, BARVO IN ZIDOVE IZ MAVČNIH PLOŠČ



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

Komplet

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
93×93 mm	2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 204



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
		120	10
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
	150	10	2 608 900 728
		180	10
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	220	10	2 608 900 730
		240	10
	240	10	2 608 901 626
		50	2 608 901 626
	320	10	2 608 900 732
		400	10

Komplet

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
100×150 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 208



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
80×133 mm	80	10	2 608 900 734
		50	2 608 901 631
	100	10	2 608 900 735
		120	10
	120	10	2 608 900 736
		50	2 608 901 632
	150	10	2 608 900 737
		180	10
	180	10	2 608 900 738
		50	2 608 901 633
	220	10	2 608 900 739
		240	10
	240	10	2 608 900 740
		50	2 608 901 634
	320	10	2 608 900 741
		400	10
93×186 mm	80	10	2 608 900 743
		50	2 608 900 752
	100	10	2 608 900 744
		50	2 608 900 753
	120	10	2 608 900 745
		50	2 608 900 754
	150	10	2 608 900 746
		50	2 608 900 755
	180	10	2 608 900 747
		50	2 608 900 756
	220	10	2 608 900 748
		50	2 608 900 757
	240	10	2 608 900 749
		50	2 608 900 758
	320	10	2 608 900 750
		50	2 608 900 759
400	10	2 608 900 751	
	50	2 608 900 760	
115×107 mm	80	10	2 608 901 690
		50	2 608 901 627
	120	10	2 608 901 691
		50	2 608 901 628
	180	10	2 608 901 692
		50	2 608 901 629
	240	10	2 608 901 693
		50	2 608 901 630
115×230 mm	80	10	2 608 900 761
		50	2 608 900 770
	100	10	2 608 900 762
		50	2 608 900 771
	120	10	2 608 900 763
		50	2 608 900 772
	150	10	2 608 900 764
		180	10
	180	10	2 608 900 765
		50	2 608 621 274
	220	10	2 608 900 766
		50	2 608 900 773
240	10	2 608 900 767	
	50	2 608 621 276	
320	10	2 608 900 768	
	50	2 608 900 774	
400	10	2 608 900 769	
	50	2 608 900 775	



Kompleti

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
80×133 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 205
93×186 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 206
115×107 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 666
115×230 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 207



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776
		100	1
	120	1	2 608 900 778
		150	1
	180	1	2 608 900 780
		220	1
	240	1	2 608 900 782
		320	1
	400	1	2 608 900 784
		115 mm×5 m	80
100	1		
120	1		2 608 900 787
	150		1
180	1		2 608 900 789
	220		1
240	1		2 608 900 791
	320		1
400	1		2 608 900 793

Brusni blok M480 Dual Density

Brušenje 3-v-1 za ravne površine, krivulje in profile z brusnim papirjem M480 (80 x 133 mm)

Primerno za les, barvo in mavčne plošče



Opis	Zrnatost	Kataloška št.
5 kosov	2 x 80 / 2 x 120 / 1 x 180 + blok dvojne gostote	2 608 901 635

PODALJŠAJTE ŽIVLJENJSKO DOBO PODPORNEGA KROŽNIKA

Boschevi podporni krožniki

Za dodatne podrobnosti obiži spletno mesto bosch-professional.com

Na voljo
za večino
velikosti



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI BRUŠENJU RAZLIČNIH MATERIALOV


Brusne plošče EXPERT 0780 Foil



Vzdržljivost in brez vrtnčastih madežev zahvaljujoč tehnologiji Bosch Ceramic Technology

Prekrivna folija za veliko hitrost odstranjevanja materiala in odlično končno obdelavo


Vzorec lukenj OneFit ustreza vsem standardnim brusnim krožnikom



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
125 mm	60	1 (x50)	2 608 902 416
		6	2 608 902 399
		50	2 608 902 408
	80	1 (x50)	2 608 902 417
		6	2 608 902 400
		50	2 608 902 409
	120	1 (x50)	2 608 902 418
		6	2 608 902 401
		50	2 608 902 410
150	1 (x50)	2 608 902 419	
	6	2 608 902 402	
	50	2 608 902 411	
180	1 (x50)	2 608 902 420	
	6	2 608 902 403	
	50	2 608 902 412	
240	1 (x50)	2 608 902 421	
	6	2 608 902 404	
	50	2 608 902 413	
320	1 (x50)	2 608 902 422	
	6	2 608 902 405	
	50	2 608 902 414	
400	1 (x50)	2 608 902 423	
	6	2 608 902 406	
	50	2 608 902 415	

Kompleti

Premer	Zrnatost	Kataloška št.
9 kosov 125 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 407
55 kosov 125 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 429



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
150 mm	60	1 (x50)	2 608 902 457
		6	2 608 902 430
		50	2 608 902 449
	80	1 (x50)	2 608 902 458
		6	2 608 902 441
		50	2 608 902 450
	120	1 (x50)	2 608 902 459
		6	2 608 902 442
		50	2 608 902 451
150	1 (x50)	2 608 902 460	
	6	2 608 902 443	
	50	2 608 902 452	
180	1 (x50)	2 608 902 461	
	6	2 608 902 444	
	50	2 608 902 453	
240	1 (x50)	2 608 902 462	
	6	2 608 902 445	
	50	2 608 902 454	
320	1 (x50)	2 608 902 463	
	6	2 608 902 446	
	50	2 608 902 455	
400	1 (x50)	2 608 902 464	
	6	2 608 902 447	
	50	2 608 902 456	


Kompleti

Premer	Zrnatost	Kataloška št.
9 kosov 150 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 448
55 kosov 150 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 470

KP = količina v pakiranju




BRUSNE PLOŠČE EXPERT C470 ZA LES IN BARVO



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
		180	5
	50		2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
		240	5
	50		2 608 901 132
	320	5	2 608 901 099
		50	2 608 901 133
400	5	2 608 901 100	
	50	2 608 901 134	
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
		180	5
	50		2 608 901 141
	220	50	2 608 901 142
		240	5
	50		2 608 901 143
	320	5	2 608 901 109
		50	2 608 901 144
400	5	2 608 901 110	
	50	2 608 901 145	

Kompleti

Premer	Zrnatost	Kataloška št.
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.	
115 mm	40	5	2 608 900 794	
		50	2 608 900 795	
	60	5	2 608 900 796	
		50	2 608 900 797	
	80	5	2 608 900 798	
		50	2 608 900 799	
	120	5	2 608 900 800	
		50	2 608 900 801	
	125 mm	40	5	2 608 900 803
			50	2 608 900 908
	60	5	2 608 900 804	
		50	2 608 900 909	
80	5	2 608 900 805		
	50	2 608 900 910		
100	5	2 608 900 806		
	50	2 608 900 911		
120	5	2 608 900 807		
	50	2 608 900 912		
150	50	2 608 901 120		
	180	5	2 608 900 808	
50		2 608 900 913		
220	50	2 608 901 121		
	240	5	2 608 900 809	
50		2 608 900 914		
320	5	2 608 900 810		
	50	2 608 900 915		
400	5	2 608 900 811		
	50	2 608 900 916		

Kompleti

Premer	Zrnatost	Kataloška št.
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
		180	5
	50		2 608 900 922
	220	50	2 608 901 123
		240	5
	50		2 608 900 923
	320	5	2 608 900 820
		50	2 608 900 924
400	5	2 608 900 821	
	50	2 608 900 925	

Komplet

Premer	Zrnatost	Kataloška št.
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
125 mm	40	50	2 608 900 951
		50	2 608 900 952
	60	50	2 608 900 953
		50	2 608 901 154
	80	50	2 608 900 954
		50	2 608 900 955
	100	50	2 608 900 956
		50	2 608 901 155
	120	50	2 608 901 156
		150	50
	50		2 608 901 156



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	1	2 608 901 015
		25	2 608 901 147
	80	5	2 608 901 672
		25	2 608 901 148
	100	25	2 608 901 149
		120	5
	25		2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
		180	5
	25		2 608 901 152
220	25	2 608 901 153	

Komplet

Premer	Zrnatost	Kataloška št.
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677




Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
	400	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

Komplet

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
93×93 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 832

BRUSNI PAPIR EXPERT C470 ZA LES IN BARVO



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
93×62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
240	10	2 608 901 653	
	50	2 608 901 651	

Komplet


Mere	Zrnatost	Kataloška št.
93×62×102 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 676



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
		400	10

Komplet

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
100×150 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 675



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
	60	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
	80	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
	100	10	2 608 900 880
		120	10
	120	50	2 608 901 663
		180	10
	180	50	2 608 901 664
		240	10
	240	50	2 608 901 665
		320	10
	400	10	2 608 900 885
		93×186 mm	40
40	50	2 608 900 935	
	60	10	2 608 900 854
60	50	2 608 900 936	
	80	10	2 608 900 855
80	50	2 608 900 937	
	100	10	2 608 900 874
100	50	2 608 900 938	
	120	10	2 608 900 856
120	50	2 608 900 939	
	180	10	2 608 900 857
180	50	2 608 900 940	
	240	10	2 608 900 858
240	10	2 608 900 870	
	400	10	2 608 900 859
400	50	2 608 900 941	

93×230 mm	40	10	2 608 900 833
	60	10	2 608 900 834
	80	10	2 608 900 835
	100	10	2 608 900 871
	120	10	2 608 900 836
	180	10	2 608 900 837
	240	10	2 608 900 838
	320	10	2 608 900 872
400	10	2 608 900 839	

Kompleti

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
80×133 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 670
93×230 mm	3×60/4×80/ 3×120	2 608 901 112



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115×107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

Kompleti

Mere	Zrnatost	Kataloška št.
115×107 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 668
	2×40/2×60/ 2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 113



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
93×230 mm	40	10	2 608 900 840
		60	10
	80	10	2 608 900 842
		100	10
	120	10	2 608 900 843
		180	10
	240	10	2 608 900 845
		320	10



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115×280 mm	40	10	2 608 605 246
		60	10
	80	10	2 608 605 248
		100	10
	120	10	2 608 605 249
		180	10
	240	10	2 608 605 251



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115×230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
400	10	2 608 900 866	
	50	2 608 900 950	
115×280 mm	40	10	2 608 900 846
		60	10
	80	10	2 608 900 848
		100	10
	120	10	2 608 900 849
		180	10
	240	10	2 608 900 851
		320	10
400	10	2 608 900 852	

BRUSNI PAPIR EXPERT Ç470 ZA LES IN BARVO ZA ROČNO BRUŠENJE



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896
	60	1	2 608 900 897
	80	1	2 608 900 898
	120	1	2 608 900 899
	180	1	2 608 900 900
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
400	1	2 608 900 985	

Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967

KP = količina v pakiranju

BRUSNI KROŽNIK EXPERT MULTIHOLE



Primerno za
GET 55-125, GEX 34-125,
3M, Dynabrade, Mirka in
Rupes

Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
125 mm	Mehko	1	2 608 900 003
	Srednje	1	2 608 900 004
	Trdo	1	2 608 900 005



Primerno za
GET 75-150, GEX 34-150,
GEX 40-150, 3M, DeWalt,
Dynabrade, Festool,
Makita, Mirka in Rupes

Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
150 mm	Mehko	1	2 608 900 006
	Srednje	1	2 608 900 007
	Trdo	1	2 608 900 008



Primerno za
GEX 125-150 AVE,
GEX 150 AC in
GEX 150 Turbo

Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
150 mm	Mehko	1	2 608 900 009
	Srednje	1	2 608 900 010
	Trdo	1	2 608 900 011



Primerno za
GEX 18V-150-3

Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
150 mm	Srednje	1	2 608 001 115



IZJEMNO HITRO BRUŠENJE KOVIN IN NERJAVNEGA JEKLA

Plošče EXPERT R781 Prisma za kovino in plošče EXPERT R782 Prisma za nerjavno jeklo




Hitro odstranjevanje materiala z Boschevo tehnologijo Prisma Ceramic Technology

Zgornji, hladilni sloj omogoča hitrejšo brušenje brez pregrevanja

Izbočena oblika zagotavlja, da plošča ostane ravna in nudi največjo zmogljivost

Hitrejšo delo skozi celotno življenjsko dobo zaradi samoostrilne funkcije



* v primerjavi z vlakneno ploščo Bosch R444

Vlaknene plošče EXPERT R781 Prisma za kovino




Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100 mm	36	25	2 608 621 788
	60	25	2 608 621 789
	80	25	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
	60	25	2 608 621 798
	80	25	2 608 621 799

KP = količina v pakiranju

Vlaknene plošče EXPERT R782 Prisma za nerjavno jeklo




Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
80	5	2 608 621 810	
	25	2 608 621 826	
	120	5	2 608 621 811
		25	2 608 621 827



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100 mm	36	25	2 608 621 816
	60	25	2 608 621 817
	80	25	2 608 621 818
	120	25	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
	60	25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
	120	25	2 608 621 831

PODPORNI KROŽNIKI ZA VLAKNENE BRUSNE PLOŠČE

Izberi ustrezen podporni krožnik za učinkovitejše delovanje



Mehki krožniki

Idealni za fino brušenje (P60 in finejše granulacije)



Srednji krožniki

Idealni za srednje fino brušenje (od P36 do P80)



Trdi krožniki

Idealni za grobo brušenje (P50 in bolj grobe granulacije)

Za dodatne podrobnosti obišči spletno mesto bosch-professional.com



ROČAJ EXPERT HANDLE VIBRATION CONTROL ZA KOTNE BRUSILNIKE

Vpenjanje	Dimenzije	Kataloška št.
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001


BRUSNE PLOŠČE EXPERT SURFACE CONDITIONING MATERIAL

Brusni trakovi N470



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
40×760 mm	Grobo	10	2 608 901 254
	Srednje	10	2 608 901 255
	Fino	10	2 608 901 256

Brusni tulec N470



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100×290 mm	Grobo	10	2 608 901 257
	Srednje	10	2 608 901 258
	Fino	10	2 608 901 259

Lamelna brusna plošča N475 SCM



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115 mm	Grobo	1	2 608 901 470
	Srednje	1	2 608 901 471
	Zelo fino	1	2 608 901 472
125 mm	Grobo	1	2 608 901 473
	Srednje	1	2 608 901 474
	Zelo fino	1	2 608 901 475

Plošče N477 SCM


z odstranljivo sredinsko luknjo



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100 mm	Izredno grobo	1	2 608 901 260
	Grobo	1	2 608 901 261
	Srednje	1	2 608 901 262
	Zelo fino	1	2 608 901 263
115 mm	Izredno grobo	1	2 608 901 264
	Grobo	1	2 608 901 265
	Srednje	1	2 608 901 266
	Zelo fino	1	2 608 901 267
125 mm	Izredno grobo	1	2 608 901 268
	Grobo	1	2 608 901 269
	Srednje	1	2 608 901 270
	Zelo fino	1	2 608 901 271

PODPORNI KROŽNIK SCM ZA MAJHNE KOTNE BRUSILNIKE

Idealno za uporabo
s ploščami iz flisa SCM



Za dodatne podrobnosti obišči spletno mesto
bosch-professional.com



FLIS ZA BRUŠENJE EXPERT

Blazinice iz flisa N880



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115×140 mm	Grobo AlOx	2	2 608 901 218
	Srednje SiC	2	2 608 901 219
	Zelo fino AlOx	2	2 608 901 220
	Splošna uporaba	2	2 608 901 221
152×229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Cleaning white	1	2 608 901 211
	Grobo AlOx	1	2 608 901 212
	Srednje SiC	1	2 608 901 213
	Srednje AlOx	1	2 608 901 214
	Zelo fino AlOx	1	2 608 901 215
	Izjemno fino SiC	1	2 608 901 216
	Splošna uporaba	1	2 608 901 217

Plošče iz flisa N880

Za ekscentrične brusilnike in primeren za kotne brusilnike



Premer	Zrnatost	KP	Kataloška št.
125 mm	Cleaning white	1	2 608 901 240
	Grobo AlOx	1	2 608 901 241
		5	2 608 901 385
	Srednje SiC	1	2 608 901 242
		5	2 608 901 386
	Srednje AlOx	1	2 608 901 243
	Zelo fino AlOx	1	2 608 901 244
	Izjemno fino SiC	1	2 608 901 245
		5	2 608 901 387
	Splošna uporaba	1	2 608 901 246


Zvitki iz flisa N880



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
100 mm×10 m	Grobo AlOx	1	2 608 901 222
	Srednje SiC	1	2 608 901 223
	Zelo fino AlOx	1	2 608 901 224
	Splošna uporaba	1	2 608 901 225
115 mm×10 m	Cleaning white	1	2 608 901 226
	Grobo AlOx	1	2 608 901 227
	Srednje SiC	1	2 608 901 228
	Srednje AlOx	1	2 608 901 229
	Zelo fino AlOx	1	2 608 901 230
	Izjemno fino SiC	1	2 608 901 231
	Splošna uporaba	1	2 608 901 232
	150 mm×10 m	Cleaning white	1
Grobo AlOx		1	2 608 901 234
Srednje SiC		1	2 608 901 235
Srednje AlOx		1	2 608 901 236
Zelo fino AlOx		1	2 608 901 237
Izjemno fino SiC		1	2 608 901 238
Splošna uporaba		1	2 608 901 239

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI BRUŠENJU RAZLIČNIH MATERIALOV

Brusni listi EXPERT W480 Web za ročno brušenje





Inovativna podloga Flexi-Web za fleksibilnost in odpornost proti trganju

Vrhunska abrazivna zrna na obeh straneh za učinkovito brušenje

Prilagodljiva linija za pregibanje za enostavno doseganje ozkih mest

Vodoodporna in pralna za dolgotrajno delovanje



Mere	Zrnatost	KP	Kataloška št.
115 x 140 mm	120	2	2 608 902 381
	180	10	2 608 902 385
	180	2	2 608 902 382
	240	10	2 608 902 386
	240	2	2 608 902 383
	320	10	2 608 902 387
	320	2	2 608 902 384
		10	2 608 902 388

Kompleti

Opis	Zrnatost	Kataloška št.
6 kosov 115 x 140 mm	2 x 120 / 2 x 180 / 1 x 240 / 1 x 320	2 608 902 431
9 kosov 115 x 140 mm	3 x 120 / 3 x 180 / 2 x 240 / 1 x 320	2 608 902 432

BRUSNI BLOKI IN GOBICE EXPERT

Brusni bloki S470 Combi

Do 5-krat daljša življenjska doba kot pri brusnem papirju Bosch C420

Primerno za barvo na lesu in mehki les



Zrnatost	KP	Kataloška št.
Srednje	1 (x20)	2 608 901 921
Fino	1 (x20)	2 608 901 922
	1 (x50)	2 608 901 168
Zelo fino	1 (x20)	2 608 901 923


Komplet

Opis	Zrnatost	Kataloška št.
3 kosi	Srednje Fino Zelo fino	2 608 901 174

Brusne gobice S473 Flex

Do 5-krat daljša življenjska doba kot pri brusnem papirju Bosch C420

Primerno za barvo na lesu in mehki les



Zrnatost	KP	Kataloška št.
Srednje	1 (x20)	2 608 621 924
	1 (x50)	2 608 901 171
Fino	1 (x20)	2 608 621 925
	1 (x50)	2 608 901 172
Zelo fino	1 (x20)	2 608 621 926
	1 (x50)	2 608 901 173


Komplet

Opis	Zrnatost	Kataloška št.
3 kosi	Srednje Fino Zelo fino	2 608 901 176

Brusni bloki S471 Standard

Do 5-krat daljša življenjska doba kot pri brusnem papirju Bosch C420

Primerno za barvo na lesu in mehki les




Zrnatost	KP	Kataloška št.
Grobo	1 (x20)	2 608 901 678
Srednje	1 (x20)	2 608 901 177
	1 (x50)	2 608 901 169
Fino	1 (x20)	2 608 901 178
	1 (x50)	2 608 901 170
Zelo fino	1 (x20)	2 608 901 179
	1 (x50)	2 608 901 180

Komplet

Opis	Zrnatost	Kataloška št.
3 kosi	Srednje Fino Zelo fino	2 608 901 175

NATANČNO REZANJE ZA VEČ VRST UPORABE

Listi za krožno žago



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Univerzalna celotna ponudba za najpogostejše načine uporabe z najboljšimi rezultati rezanja

Zelo natančna in izjemno trajna konica lista za žago z Boschevo tehnologijo Carbide Technology

Zmanjšanje trenja in protikorozijska prevleka ProteQtion

Za akumulatorske žage je na voljo optimizirana ponudba listov za žage

BOSCH

Ø 165 x 1,5/1,0 x 20 mm
48 HW
n max 8500 min⁻¹
2 608 644 509

Made in Italy



IZBRANI LISTI ZA KROŽNO ŽAGO IZ PONUDBE EXPERT



Expert for Wood

Premer	Luknja	Zobje	Kataloška št.
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531



Expert for Wood
(akumulatorska)

Premer	Luknja	Zobje	Kataloška št.
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Premer	Luknja	Zobje	Kataloška št.
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for
Fiber Cement

Premer	Luknja	Zobje	Kataloška št.
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Več informacij o ponudbi listo za krožno žago najdeš na naslovu bosch-professional.com



PREBERI VEČ O DRUGIH IZDELKIH **EXPERT**



bosch-professional.com

EXPERT

PONUDBA PRIBORA

Robert Bosch, d.o.o.
Verovškova ulica 55a
1000 Ljubljana
Slovenia
bosch-professional.si