



# Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

COLORE color | couleur

|          |              |  |                 |
|----------|--------------|--|-----------------|
| standard | Blu RAL 5015 | a richiesta<br>on request   sur commande | Grigio RAL 7035 |
|----------|--------------|--|-----------------|

I banchi da lavoro della LINEA TOP (serie BL) sono le migliori soluzioni per chi desidera prodotti altamente professionali, ergonomici e di moderno design. Sono destinati ad industrie, laboratori, officine, scuole.

Come la tradizione MG impone, la struttura metallica ed i piani di lavoro offrono le migliori prestazioni di robustezza e qualità di materiali e finiture. Sono possibili numerose soluzioni e composizioni, grazie ad una vasta gamma di accessori, strutture e componenti modulari.

Tutto questo per rispondere alla fondamentale richiesta di personalizzare il posto di lavoro, per renderlo il più possibile comodo, organizzato, efficiente e vicino alle necessità dell'operatore. I Banchi da lavoro utilizzano le cassettiere della sezione 27 x 36 U

*The workbenches of the TOP LINE (BL series) are the best solution for a clientele requiring highly professional and ergonomic products with a modern design. They are destined for use in industrial facilities, laboratories, workshops, and schools.*

*In keeping with the MG tradition, the metallic structure and the worktops offer the very best properties of sturdiness, and includes quality materials and finishes. A number solutions and compositions are possible, thanks to a vast range of accessories, structures, and modular components.*

*All this replies to the fundamental need to personalize individual work areas, making them more comfortable, organized, efficient, and closer to the needs of the operator. The Workbenches use the drawer units from section 27x36 U.*

*Les établis de la ligne TOP (série BL) sont la meilleure solution pour ceux qui veulent des produits hautement professionnels, ergonomiques et au design moderne. Ils sont destinés aux industries, laboratoires, ateliers, écoles.*

*Comme la tradition MG, la structure métallique et les plans de travail offrent les meilleures performances de solidité et qualité des matériaux et des finitions. Il y a plusieurs solutions et compositions possibles, grâce à une large gamme d'accessoires, structures et composants modulables.*

*Tout cela pour répondre à la demande fondamentale de personnaliser le lieu de travail, pour le rendre le plus possible pratique, organisé, efficace et proche des besoins de l'opérateur. Le établis utilisent les armoires à tiroirs de la section 27x36 U.*



# Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

**LINEA TOP**

## PORTATE CASSETTO

- 100 kg estrazione parziale 85%

### Load capacity:

- 100 kg - 85% partial extraction guide


### Charge:

- 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%



**piano inferiore in legno multistrato**  
lower surface made of multi-layer wood |  
plan intérieur en bois multiplis

PI 150 1305 x 650 x 25 mm  
PI 200 1805 x 650 x 25 mm



**DIMENSIONI BANCO**  
Workbench dimensions  
Dimensions établis

(L) larghezza 1500 / 2000 mm | (P) profondità 800 mm | (H) altezza 870 mm

**PORTATA PIANO**  
Worktop load capacity  
Charge étagère

| (L) larghezza | listellare | multistrato | laminato | urphen |
|---------------|------------|-------------|----------|--------|
| 1500 mm       | 750 kg     | 700 kg      | 500 kg   | 600 kg |
| 2000 mm       | 500 kg     | 400 kg      | 300 kg   | 350 kg |



**PRONTO A MAGAZZINO**  
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.  
I banchi da lavoro con cassetti di portata 75 Kg. sono codificati sul listino prezzi con l'aggiunta della lettera "V"  
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability. The codes of cabinets with drawers capacity 75 kg. are indicated in the price-list, adding letter "V" to code of the below items. | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec glissières télescopique de charge 75 kg. Les codes des armoires à tiroirs avec 75 kg. sont dans le catalogue avec la lettre "V" à ajouter aux codes ci-dessous indiqués.

Con cassettera CB7010



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150** **BL 200**  
Multistrato **ML 150** **ML 200**  
Laminato **LA 150** **LA 200**  
Urphen **UR 150** **UR 200**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 06** **BL 200 06**  
Multistrato **ML 150 06** **ML 200 06**  
Laminato **LA 150 06** **LA 200 06**  
Urphen **UR 150 06** **UR 200 06**

Con cassettera CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 01** **BL 200 01**  
Multistrato **ML 150 01** **ML 200 01**  
Laminato **LA 150 01** **LA 200 01**  
Urphen **UR 150 01** **UR 200 01**

Con cassettera CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 07** **BL 200 07**  
Multistrato **ML 150 07** **ML 200 07**  
Laminato **LA 150 07** **LA 200 07**  
Urphen **UR 150 07** **UR 200 07**

Con cassettera CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 09** **BL 200 09**  
Multistrato **ML 150 09** **ML 200 09**  
Laminato **LA 150 09** **LA 200 09**  
Urphen **UR 150 09** **UR 200 09**

Con cassettera CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 10** **BL 200 10**  
Multistrato **ML 150 10** **ML 200 10**  
Laminato **LA 150 10** **LA 200 10**  
Urphen **UR 150 10** **UR 200 10**

Con cassettera CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 11** **BL 200 11**  
Multistrato **ML 150 11** **ML 200 11**  
Laminato **LA 150 11** **LA 200 11**  
Urphen **UR 150 11** **UR 200 11**

Con cassettera CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 12** **BL 200 12**  
Multistrato **ML 150 12** **ML 200 12**  
Laminato **LA 150 12** **LA 200 12**  
Urphen **UR 150 12** **UR 200 12**

Con cassettera CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 13** **BL 200 13**  
Multistrato **ML 150 13** **ML 200 13**  
Laminato **LA 150 13** **LA 200 13**  
Urphen **UR 150 13** **UR 200 13**

Con cassettera CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 14** **BL 200 14**  
Multistrato **ML 150 14** **ML 200 14**  
Laminato **LA 150 14** **LA 200 14**  
Urphen **UR 150 14** **UR 200 14**

Con cassettera CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 04** **BL 200 04**  
Multistrato **ML 150 04** **ML 200 04**  
Laminato **LA 150 04** **LA 200 04**  
Urphen **UR 150 04** **UR 200 04**

Con cassettera CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 15** **BL 200 15**  
Multistrato **ML 150 15** **ML 200 15**  
Laminato **LA 150 15** **LA 200 15**  
Urphen **UR 150 15** **UR 200 15**

# Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

**LINEA TOP**

**PORTATE CASSETTO**  
• 100 kg estrazione parziale 85%


*Load capacity:*  
• 100 kg - 85% partial extraction guide

*Charge:*  
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%



**piano inferiore in legno multistrato**  
*lower surface made of multi-layer wood | plan intérieur en bois multiplis*

**PC 150** 800 x 650 x 25 mm  
**PC 200** 1300 x 650 x 25 mm



**DIMENSIONI BANCO**  
*Workbench dimensions*  
*Dimensions établis*

(L) larghezza | (P) profondità | (H) altezza  
1500 / 2000 mm | 800 mm | 870 mm

**PORTATA PIANO**  
*Worktop load capacity*  
*Charge étagère*

| (L) larghezza | listellare | multistrato | laminato | urphen  |
|---------------|------------|-------------|----------|---------|
| 1500 mm       | 1500 kg    | 1500 kg     | 700 kg   | 1500 kg |
| 2000 mm       | 900 kg     | 800 kg      | 500 kg   | 750 kg  |

**PRONTO A MAGAZZINO**  
*in stock | en stock*

**I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.**  
*The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75*

Con cassetteria **CB7086**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 16** **BL 200 16**  
Multistrato **ML 150 16** **ML 200 16**  
Laminato **LA 150 16** **LA 200 16**  
Urphen **UR 150 16** **UR 200 16**

Con cassetteria **CB7086**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 17** **BL 200 17**  
Multistrato **ML 150 17** **ML 200 17**  
Laminato **LA 150 17** **LA 200 17**  
Urphen **UR 150 17** **UR 200 17**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 18** **BL 200 18**  
Multistrato **ML 150 18** **ML 200 18**  
Laminato **LA 150 18** **LA 200 18**  
Urphen **UR 150 18** **UR 200 18**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 05** **BL 200 05**  
Multistrato **ML 150 05** **ML 200 05**  
Laminato **LA 150 05** **LA 200 05**  
Urphen **UR 150 05** **UR 200 05**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 08** **BL 200 08**  
Multistrato **ML 150 08** **ML 200 08**  
Laminato **LA 150 08** **LA 200 08**  
Urphen **UR 150 08** **UR 200 08**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 19** **BL 200 19**  
Multistrato **ML 150 19** **ML 200 19**  
Laminato **LA 150 19** **LA 200 19**  
Urphen **UR 150 19** **UR 200 19**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 02** **BL 200 02**  
Multistrato **ML 150 02** **ML 200 02**  
Laminato **LA 150 02** **LA 200 02**  
Urphen **UR 150 02** **UR 200 02**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 20** **BL 200 20**  
Multistrato **ML 150 20** **ML 200 20**  
Laminato **LA 150 20** **LA 200 20**  
Urphen **UR 150 20** **UR 200 20**

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)  
Listellare **BL 200 21** **1400**  
Multistrato **ML 200 21** **1400**  
Laminato **LA 200 21** **800**  
Urphen **UR 200 21** **1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)  
Listellare **BL 200 22** **1400**  
Multistrato **ML 200 22** **1400**  
Laminato **LA 200 22** **800**  
Urphen **UR 200 22** **1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)  
Listellare **BL 200 03** **1400**  
Multistrato **ML 200 03** **1400**  
Laminato **LA 200 03** **800**  
Urphen **UR 200 03** **1200**

Con 1 cassetteria **CB7086** ed 1 **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)  
Listellare **BL 200 23** **1400**  
Multistrato **ML 200 23** **1400**  
Laminato **LA 200 23** **800**  
Urphen **UR 200 23** **1200**

# Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL



## PORTATE CASSETTO


• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:

• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:

• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%



**DIMENSIONI BANCO**  
Workbench dimensions  
Dimensions établis

(L) larghezza 1500 / 2000 mm | (P) profondità 800 mm | (H) altezza 870 mm

**PORTATA PIANO**  
Worktop load capacity  
Charge étagère

| (L) larghezza | listellare | multistrato | laminato | urphen |
|---------------|------------|-------------|----------|--------|
| 1500 mm       | 450 kg     | 450 kg      | 450 kg   | 450 kg |
| 2000 mm       | 450 kg     | 400 kg      | 300 kg   | 350 kg |

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |  
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 24** **BL 200 24**  
Multistrato **ML 150 24** **ML 200 24**  
Laminato **LA 150 24** **LA 200 24**  
Urphen **UR 150 24** **UR 200 24**

Con cassetteria **CB7010**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 25** **BL 200 25**  
Multistrato **ML 150 25** **ML 200 25**  
Laminato **LA 150 25** **LA 200 25**  
Urphen **UR 150 25** **UR 200 25**

Con cassetteria **CB7028**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 26** **BL 200 26**  
Multistrato **ML 150 26** **ML 200 26**  
Laminato **LA 150 26** **LA 200 26**  
Urphen **UR 150 26** **UR 200 26**

Con cassetteria **CB7030**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 27** **BL 200 27**  
Multistrato **ML 150 27** **ML 200 27**  
Laminato **LA 150 27** **LA 200 27**  
Urphen **UR 150 27** **UR 200 27**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 28** **BL 200 28**  
Multistrato **ML 150 28** **ML 200 28**  
Laminato **LA 150 28** **LA 200 28**  
Urphen **UR 150 28** **UR 200 28**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 29** **BL 200 29**  
Multistrato **ML 150 29** **ML 200 29**  
Laminato **LA 150 29** **LA 200 29**  
Urphen **UR 150 29** **UR 200 29**

Con cassetteria **CB7086**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 30** **BL 200 30**  
Multistrato **ML 150 30** **ML 200 30**  
Laminato **LA 150 30** **LA 200 30**  
Urphen **UR 150 30** **UR 200 30**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000  
Listellare **BL 150 31** **BL 200 31**  
Multistrato **ML 150 31** **ML 200 31**  
Laminato **LA 150 31** **LA 200 31**  
Urphen **UR 150 31** **UR 200 31**



### BLGS1

Gamba scatolata con impianto elettrico e pneumatico  
Leg with electric and pneumatic system |  
Pietement avec système électrique et pneumatique



Prese retro gamba  
Plugs at the back of the legs |  
Prises derrière pietement

# Banchi su ruote serie BL

Benches on wheels BL production | Etablis sur roues série BL



**PORTATE CASSETTO**  
• 100 kg estrazione parziale 85%

**Load capacity:**  
• 100 kg - 85% partial extraction guide


**Charge:**  
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%

sponde laterali e posteriori per piani di lavoro (vedi pag. 172)

side and back edges for work tops (See page 172) | bandes latérales et postérieures pour plans de travail (Voir page 172)



**ruote Ø 125 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno**  
Wheels Ø 125 - 2 rigid and 2 swivel casters | Roues diam.125mm - 2 fixes et 2 pivotants avec frein



**DIMENSIONI BANCO**  
Workbench dimensions | Dimensions établis

|                |                |             |
|----------------|----------------|-------------|
| (L) larghezza  | (P) profondità | (H) altezza |
| 1500 / 2000 mm | 800 mm         | 870 mm      |

**PORTATA PIANO**  
Worktop load capacity  
Charge étagère

| (L) larghezza | listellare | multistrato | laminato | urphen |
|---------------|------------|-------------|----------|--------|
| 1500 mm       | 450 kg     | 450 kg      | 450 kg   | 450 kg |
| 2000 mm       | 450 kg     | 400 kg      | 300 kg   | 350 kg |

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75

Con cassetteria CB7010



|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| ● Piano     | 1. 1500  | 1. 2000  |
| Listellare  | BL 150 R | BL 200 R |
| Multistrato | ML 150 R | ML 200 R |
| Laminato    | LA 150 R | LA 200 R |
| Urphen      | UR 150 R | UR 200 R |

Con cassetteria CB7028



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ● Piano     | 1. 1500    | 1. 2000    |
| Listellare  | BL 150 R01 | BL 200 R01 |
| Multistrato | ML 150 R01 | ML 200 R01 |
| Laminato    | LA 150 R01 | LA 200 R01 |
| Urphen      | UR 150 R01 | UR 200 R01 |



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ● Piano     | 1. 1500    | 1. 2000    |
| Listellare  | BL 150 R02 | BL 200 R02 |
| Multistrato | ML 150 R02 | ML 200 R02 |
| Laminato    | LA 150 R02 | LA 200 R02 |
| Urphen      | UR 150 R02 | UR 200 R02 |

Con cassetteria CB7028



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ● Piano     | 1. 1500    | 1. 2000    |
| Listellare  | BL 150 R03 | BL 200 R03 |
| Multistrato | ML 150 R03 | ML 200 R03 |
| Laminato    | LA 150 R03 | LA 200 R03 |
| Urphen      | UR 150 R03 | UR 200 R03 |

Con cassetteria CB7030



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ● Piano     | 1. 1500    | 1. 2000    |
| Listellare  | BL 150 R04 | BL 200 R04 |
| Multistrato | ML 150 R04 | ML 200 R04 |
| Laminato    | LA 150 R04 | LA 200 R04 |
| Urphen      | UR 150 R04 | UR 200 R04 |

Con cassetteria CB7030



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| ● Piano     | 1. 1500    | 1. 2000    |
| Listellare  | BL 150 R05 | BL 200 R05 |
| Multistrato | ML 150 R05 | ML 200 R05 |
| Laminato    | LA 150 R05 | LA 200 R05 |
| Urphen      | UR 150 R05 | UR 200 R05 |

Con cassetteria CB7030



|             |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| ● Piano     | 1. 1500     | 1. 2000    |
| Listellare  | BL 150 R06  | BL 200 R06 |
| Multistrato | ML 150 R06  | ML 200 R06 |
| Laminato    | LA 150 R 06 | LA 200 R06 |
| Urphen      | UR 150 R 06 | UR 200 R06 |

**Leva di sicurezza blocca cassetti**

Security drawers lock lever | Levier de sécurité bloc tiroirs

Le cassettiere montate sui banchi con ruote serie BL sono fornite, di serie, di meccanismo con leva di sicurezza per il bloccaggio dei cassetti durante la movimentazione.

The chests of drawers assembled on benches with wheels assembled BL production are equipped with mechanism with security lever for drawers locking during their displacing |

Les caissons-tiroirs montés sur les établis avec roues série BL sont livrés équipés de mécanisme de sécurité pour le blocage des tiroirs pendant le mouvement.



# Banchi mobili serie BLM

Mobile benches BLM production | Etablis mobiles série BLM

La serie BLM è costituita da banchi lavoro su ruote, accessoriati con mobili o cassettiere inseriti nella struttura.


Le cassettiere sono disponibili con varie composizioni, i mobili sono chiusi da anta con serratura e dotati di piano interno regolabile, gli scomparti a giorno hanno il pianetto fisso. Il piano di lavoro è in legno listellare, di spess. mm 40, con possibilità di essere fornito di sponde protettive laterali e posteriore. I cassetti sono forniti di leva di sicurezza per impedire l'apertura accidentale durante la movimentazione.

*BLM production consists of work tops on wheels, equipped with furniture assembled into the structure. Chests of drawers are available in various set, furniture are with door with lock and equipped with inside adjustable shelf, the compartments without doors have fixed shelf. The work top is made of wood, 40 mm thick, and can be equipped with side and back protection edges. Drawers are equipped with security lever to avoid the accidental opening while displacing.*

*La série BLM se compose par des établis sur roues, équipés avec meubles ou caissons-tiroirs montés dans la structure. Les caissons-tiroirs sont disponibles en différents assemblages, les meubles sont formés avec des volets avec serrure et plan intérieur réglable, les compartiments à claire voie ont l'étagère fixe. Le plan de travail est en bois listeaux, épaisseur 40 mm, et possibilité de monter de bandes latérales et postérieures de protection. Les tiroirs sont équipés avec levier de sécurité pour en empêcher l'ouverture accidentelle pendant la mouvementation.*



**ruote Ø 150 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno. Portata 450 kg**  
 Wheels Ø 150 - 2 rigid and 2 swivel casters. Load capacity 450 kg. |  
 Roues diam. 150 mm - 2 fixes et 2 pivotants avec frein. Charge 450 kg.



**DIMENSIONI BANCO** (L) larghezza | (P) profondità | (H) altezza  
 Workbench dimensions | 1200 mm | 800 mm | 910 mm  
 Dimensions établi

**LINEA TOP**

**PORTATE CASSETTO**  
 • 100 kg estrazione parziale 85%

*Load capacity:*  
 • 100 kg - 85% partial extraction guide

*Charge:*  
 • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |  
 Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75



**leva di sicurezza blocca cassetti**

Security drawers lock lever |  
 Levier de sécurité bloc tiroirs



● Piano liscio **BLM 120 01**  
 Piano con sponde **BLM 120 01S**



● Piano liscio **BLM 120 02**  
 Piano con sponde **BLM 120 02S**



● Piano liscio **BLM 120 03**  
 Piano con sponde **BLM 120 03S**



● Piano liscio **BLM 120 04**  
 Piano con sponde **BLM 120 04S**



● Piano liscio **BLM 120 05**  
 Piano con sponde **BLM 120 05S**



● Piano liscio **BLM 120 06**  
 Piano con sponde **BLM 120 06S**



● Piano liscio **BLM 120 07**  
 Piano con sponde **BLM 120 07S**



● Piano liscio **BLM 120 08**  
 Piano con sponde **BLM 120 08S**

## Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17 mm 27X36 U

LINEA TOP



- 12 conche a 2 canali  
SC 5006 per cassetti da 50 mm  
SC 7506 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 3 canali  
SC 5005 per cassetti da 50 mm  
SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 4 canali  
SC 5013 per cassetti da 50 mm  
SC 7513 per cassetti da 75 mm



- 48 vaschette 75x75 mm  
SV 5005 per cassetti da 50 mm  
SV 7509 per cassetti da 75 mm  
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vaschette 75x150 mm  
SV 5011 per cassetti da 50 mm  
SV 7510 per cassetti da 75 mm  
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm



- 12 vaschette 150x150 mm  
SV 5006 per cassetti da 50 mm  
SV 7504 per cassetti da 75 mm  
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



- 2 divisori fessurati 36 U  
3 divisori trasversali 9 U  
SD 5029 per cassetti da 50 mm  
SD 7535 per cassetti da 75 mm  
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm  
SD 15036 per cassetti da 150 mm  
SD 20027 per cassetti da 200 mm  
SD 30018 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U  
6 divisori trasversali 9 U  
SD 5021 per cassetti da 50 mm  
SD 7527 per cassetti da 75 mm  
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm  
SD 15028 per cassetti da 150 mm  
SD 20021 per cassetti da 200 mm  
SD 30012 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 36 U  
6 divisori trasversali 6 U  
2 divisori trasversali 9 U  
SD 5023 per cassetti da 50 mm  
SD 7529 per cassetti da 75 mm  
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm  
SD 15030 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori fessurati 36 U  
3 divisori trasversali 6 U  
1 divisorio trasversale 9 U  
SD 5030 per cassetti da 50 mm  
SD 7536 per cassetti da 75 mm  
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm  
SD 15037 per cassetti da 150 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U  
1 divisorio trasversale 15 U  
1 divisorio trasversale 12 U  
SD 5031 per cassetti da 50 mm  
SD 7537 per cassetti da 75 mm  
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm  
SD 15038 per cassetti da 150 mm  
SD 20028 per cassetti da 200 mm  
SD 30019 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori lisci 36 U  
SD 5025 per cassetti da 50 mm  
SD 7531 per cassetti da 75 mm  
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm  
SD 15032 per cassetti da 150 mm  
SD 20024 per cassetti da 200 mm  
SD 30015 per cassetti da 300 mm


## Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

### DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm


#### fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)  
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

|     | 50     | 75     | 100-125 | 150    | 200    | 300    |
|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 36U | DF 305 | DF 307 | DF 310  | DF 315 | DF 320 | DF 330 |

#### lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.  
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

|     | 50     | 75     | 100-125 | 150    | 200    | 300    |
|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 36U | DL 605 | DL 607 | DL 610  | DL 615 | DL 620 | DL 630 |

#### trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta  
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

|     | mm  | 50     | 75     | 100-125 | 150    | 200    | 300    |
|-----|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 3U  | 47  | DT 503 | DT 703 | DT 103  |        |        |        |
| 5U  | 81  | DT 505 | DT 705 | DT 105  |        |        |        |
| 6U  | 98  | DT 506 | DT 706 | DT 106  | DT 156 |        |        |
| 9U  | 149 | DT 509 | DT 709 | DT 109  | DT 159 | DT 209 | DT 309 |
| 12U | 200 | DT 512 | DT 712 | DT 112  | DT 152 | DT 212 | DT 312 |
| 15U | 251 | DT 515 | DT 715 | DT 115  | DT 155 | DT 225 | DT 325 |
| 18U | 302 |        |        |         | DT 158 | DT 128 | DT 138 |

### CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



|       |  |
|-------|--|
| SC 2  | Conca a 2 canali con 2 divisori compresi |
| SCD 2 | Divisorio per SC 2                       |
| SC 3  | Conca a 3 canali con 3 divisori compresi |
| SCD 3 | Divisorio per SC 3                       |
| SC 4  | Conca a 4 canali con 4 divisori compresi |
| SCD 4 | Divisorio per SC 4                       |

### VASCHETTE tubs / cuves




Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.  
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

| frontale cass. | larghezza | profondità | altezza | articolo |
|----------------|-----------|------------|---------|----------|
| 50             | 75        | 75         | 26      | VP 01    |
| 50             | 150       | 75         | 26      | VP 02    |
| 50             | 150       | 150        | 26      | VP 03    |
| 75             | 75        | 75         | 52      | VP 05    |
| 75             | 150       | 75         | 52      | VP 06    |
| 75             | 150       | 150        | 52      | VP 07    |
| 100-125        | 150       | 75         | 71      | VP 08    |
| 100-125        | 150       | 150        | 71      | VP 09    |
| 100-125        | 75        | 75         | 71      | VP 10    |

# Componenti per banchi BL

Elements for BL benches | Pièces détachées pour établis BL



## Piano di lavoro

work top | plateau de travail

### FAGGIO LISTELLARE beech-wood / hêtre listeaux

Piano di lavoro in faggio listellare spessore mm 40 con bordi arrotondati.  
Work top made of beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |  
Plateau de travail en hêtre listeaux épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



● **FL15OP** (L) Larghezza 1500 mm  
(P) Profondità 800 mm

● **FL20OP** (L) Larghezza 2000 mm  
(P) Profondità 800 mm

### MULTISTRATO multi-layer beech-wood / multicouche de hêtre

Piano di lavoro in multistrato di faggio spessore mm 40.  
Work top made of multi-layer beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |  
Plateau de travail en multicouche de hêtre épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



● **ML15OP** (L) Larghezza 1500 mm  
(P) Profondità 800 mm

● **ML20OP** (L) Larghezza 2000 mm  
(P) Profondità 800 mm

### URPHEN urphen / urphen

Piano di lavoro con strato di materiale sintetico per un'ottima resistenza all'azione degli oli e dei grassi. Bordo del piano in legno massello spessore mm 50.

Work top with layer made of synthetic for the best resistance against the action of oils and greases. Top's edge made of solid wood 50 mm thick. |  
Plateau de travail en matériel synthétique pour un'excellente résistance contre l'action des huiles et des graisses. Bande du plateau en bois massif épaisseur 50 mm.

● **UR15OP** (L) Larghezza 1500 mm  
(P) Profondità 800 mm

● **UR20OP** (L) Larghezza 2000 mm  
(P) Profondità 800 mm



### LAMINATO laminato / laminato

Piano di lavoro rivestito in laminato spessore mm 40.  
Covered rolled work top 40 mm thick. |  
Plateau de travail couvert en laminé épaisseur 40 mm.

● **LA15OP** (L) Larghezza 1500 mm  
(P) Profondità 800 mm

● **LA20OP** (L) Larghezza 2000 mm  
(P) Profondità 800 mm



### RIVESTIMENTO covering / couverture pour le top

Rivestimento in acciaio rivestito con gomma antiolio.  
Rubberized oil-proof steel cover | Couverture en acier revêtue en caoutchouc

● **RP150** (L) Larghezza 1500 mm  
(P) Profondità 800 mm

● **RP200** (L) Larghezza 2000 mm  
(P) Profondità 800 mm



## Accessori per piani lavoro

optionals for work tops | accessoires pour plateau de travail



### SPONDE edges / rebord pour plateaux d'établi

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Sponda posteriore per piani in legno<br>Back edge for wooden tops   Bande<br>postérieure pour plateau en bois                            | <b>AB120</b> Larghezza 1200 mm<br><b>AB150</b> Larghezza 1500 mm<br><b>AB200</b> Larghezza 2000 mm |
|  | Coppia sponde laterali per piani in legno<br>Pair of side edges for wooden tops  <br>Couple de bandes latérales pour plateau en<br>bois. | <b>ABL80</b> Larghezza 819 mm  |

### SOPRALZO raising section / tablette réglable

|  |  |           |              |              |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
|  | Sopralzo regolabile con top in legno<br>Adjustable raising section with wooden top  <br>Surélévation réglable avec top en bois |           | <b>MB150</b> | <b>MB200</b> |
|  |  | larghezza | 1500         | 2000         |
|  |  | portata   | 30 kg.       | 25 kg.       |

### PIANI INFERIORI TRA DUE GAMBE

leg to leg wooden lower surface / tablettes inférieures piétement/piétement

|  |   |            |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|
|  | Piano inferiore in legno<br>Wooden lower surface  <br>Plateau inférieur en bois |            | <b>PI150</b> | <b>PI200</b> |
|  |   | per banco  | 1500         | 2000         |
|  |   | larghezza  | 1305         | 1805         |
|  |   | profondità | 650          | 650          |
|  |   | portata    | 130 kg.      | 85 kg.       |

### PIANI INFERIORI TRA GAMBA E CASSETTIERA

leg to chest of drawers lower wooden surface / tablettes inférieures piétement/caisson tiroirs

|  |   |            |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|
|  | Piano inferiore in legno<br>Wooden lower surface  <br>Plateau inférieur en bois |            | <b>PC150</b> | <b>PC200</b> |
|  |   | per banco  | 1500         | 2000         |
|  |   | larghezza  | 800          | 1300         |
|  |   | profondità | 650          | 650          |
|  |   | portata    | 180 kg.      | 130 kg.      |

### GAMBA AD ALTEZZA FISSA fixed height leg / piétements fixes

|  |   |
|--|---|
|  | <b>BLG1</b><br>Gamba singola costruita con profilo metallico rinforzato, dotata di piastra per il fissaggio a terra e di bordi per il fissaggio al piano di lavoro.<br>Single leg made of strengthened metal profile equipped with ground fastening plate and edges for work top fastening.  <br>Piétement simple en profilé métallique renforcé, équipée avec plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. |
|  | <b>BLG2</b><br>Coppia di gambe Couple of legs   Couple de piétements  |

### GAMBA AD ALTEZZA REGOLABILE adjustable height leg / piétements hauteur réglables

|  |   |
|--|---|
|  | <b>BLA1</b><br>Gamba costruita con profilo metallico rinforzato e telescopico, dotata di fori per la regolazione dell'altezza. Piastra per il fissaggio a terra e bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Altezza regolabile con passo mm 25 da mm. 755 a mm. 1130<br>Leg made of strengthened telescopic metal profile equipped with holes for height regulation. Ground fastening plate and edges for work top fastening. Adjustable height with distance 25 mm from 755 mm to 1130 mm  <br>Piétement en profilé métallique renforcé et télescopique, avec trous pour le réglage de l'hauteur. Plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. Hauteur réglable avec pas 25 mm de 755 à 1130 mm |
|  | <b>BLA2</b><br>Coppia di gambe regolabili<br>Couple of adjustable legs   Couple de piétements réglables   |

### KIT GAMBE CON RUOTE wheeled legs kit / kit piétements avec roues

|  |  |           |                |                |
|--|--|-----------|----------------|----------------|
|  | Coppia gambe dotate di ruote ø mm 125 (2 fisse e 2 girevoli con freno) e traversa.<br>Leg equipped with wheels ø mm 125 (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake)  <br>Piétement avec roues ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein) |           | <b>BLRM150</b> | <b>BLRM200</b> |
|  |  | per banco | 1500           | 2000           |
|  |  | portata   | 450 kg.        | 450 kg.        |

### GAMBA SCATOLATA CON IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO strengthened metal leg with electric and pneumatic system / piétement métallique avec système électrique et pneumatique

|  |  |
|--|--|
|  | <b>BLGS1</b><br>Gamba metallica scatolata e rinforzata, predisposta per il fissaggio al piano di lavoro. Vano laterale con anta chiusa a chiave, al cui interno sono installati:<br>Side opening with locked door, inside following system are assembled:<br>• impianto elettrico: 1 spina di entrata posteriore / 1 interruttore differenziale magnetotermico / 4 prese civili 10/16 A ita/red 220 V<br>• impianto pneumatico: gruppo filtro regolatore lubrificatore completo di manometro con predisposizione per 2 uscite. |
|  | Strengthened metal leg, prepared for work top fastening.<br>Side opening with locked door, inside following system are assembled:<br>• electric system: 1 magnet thermal differential switch / 4 civil plug 10/16 A it/de 220 V<br>• pneumatic system: lubricating regulator group equipped with gauge prepared with 2 exits.  |
|  | Piétement métallique renforcé, préparé pour la jonction au plan de travail.<br>Embrasure latérale avec volet fermé, où se trouvent :<br>• installation électrique: 1 interrupteur différentiel magnéto thermique / 4 prises civil 10/16 A it/al 220 V<br>• installation pneumatique: groupe filtre régulateur lubrifiant complètement équipé avec manomètre et préparé avec 2 sorties.   |

## Cassettiere per banchi BL

*chests of drawers | chiffonniers*

1 U = 17mm 27x36 U LINEA TOP



Ai banchi da lavoro della serie BL sono applicabili cassettiere predisposte per alloggiare cassetti delle dimensioni 27x36 unità. Le cassettiere sono dotate di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e di meccanismo antiribaltamento, che permette l'estrazione di un solo cassetto per volta. I cassetti con guide vengono fissati su montanti interni alla cassetiera, forati con passo 25 mm.

Oltre ai cassetti, le cassettiere possono essere dotate di ante e piani estraibili o fissi.






*On BL workbenches you can assemble CB chests of drawers, prepared to house drawers size 27x36 units. CB chests of drawers are equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. The drawers with guides are fastened on pierced (pitch 25 mm) uprights placed inside the chest of drawers. Moreover the chests of drawers can be equipped with doors and either extractable or fixed shelves.*

*Les établis série BL, préparés pour le montage des caissons-tiroirs de la ligne CB, qui peuvent loger tiroirs de dimensions 27x36 unités.*


*Les caissons-tiroirs CB sont équipés avec serrure à fermeture simultanée des tiroirs et de mécanisme anti-renversement, qui permet l'extraction d'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs avec guides sont fixés à montants dans le caisson-tiroirs, percés à 25 mm de pas. Les caissons-tiroirs peuvent être équipés avec tiroirs et aussi avec voltes et étagères extractibles et fixes.*

### INVOLUCRI CASSETTIERE (senza cassetti) /

*chest of drawer casings (without drawers) / caissons à tiroirs (sans tiroirs)*

|   | articolo | larghezza mm | profondità mm | altezza mm | h. allogg. cassetti |
|---|----------|--------------|---------------|------------|---------------------|
|    | CB7010   | 575          | 725           | 170        | 100                 |
|   | CB7028   | 564          | 725           | 283        | 200                 |
|  | CB7030   | 564          | 725           | 383        | 300                 |
|  | CB7085   | 564          | 725           | 830        | 725                 |
|  | CB7086   | 564          | 725           | 830        | 150                 |

### CASSETTI PER CASSETTIERE CB drawers for CB chest of drawers / tiroirs pour caisson modèle CB

|   | articolo | altezza frontale mm | larghezza utile 27U mm | profondità utile 36U mm | altezza utile mm | altezza laterale mm | Portata kg | Estraibilità | Guida       |
|---|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|
|  | 2305P    | 50                  | 459                    | 612                     | 30               | 30                  | 100        | 85%          | Semplice    |
|   | 2305V    | 50                  | 459                    | 612                     | 30               | 30                  | 75         | 100%         | Telescopica |
|   | 2307P    | 75                  | 459                    | 612                     | 60               | 50                  | 100        | 85%          | Semplice    |
|   | 2307V    | 75                  | 459                    | 612                     | 60               | 50                  | 75         | 100%         | Telescopica |
|   | 2310P    | 100                 | 459                    | 612                     | 85               | 75                  | 100        | 85%          | Semplice    |
|   | 2310V    | 100                 | 459                    | 612                     | 85               | 75                  | 75         | 100%         | Telescopica |
|   | 2312P    | 125                 | 459                    | 612                     | 110              | 100                 | 100        | 85%          | Semplice    |
|   | 2312V    | 125                 | 459                    | 612                     | 110              | 100                 | 75         | 100%         | Telescopica |
|   | 2315P    | 150                 | 459                    | 612                     | 135              | 125                 | 100        | 85%          | Semplice    |
|   | 2315V    | 150                 | 459                    | 612                     | 135              | 125                 | 75         | 100%         | Telescopica |
|   | 2320P    | 200                 | 459                    | 612                     | 185              | 168                 | 100        | 85%          | Semplice    |
|   | 2320V    | 200                 | 459                    | 612                     | 185              | 168                 | 75         | 100%         | Telescopica |
|   | 2330P    | 300                 | 459                    | 612                     | 285              | 275                 | 100        | 85%          | Semplice    |
| 2330V   | 300      | 459                 | 612                    | 285                     | 275              | 75                  | 100%       | Telescopica  |             |

### ACCESSORI PER CB7086 CB7086 components / accessoires pour CB7086


|   |   |
|---|---|
|  | <b>PR23</b><br>Piano regolabile<br><i>Adjustable top   Plane réglable</i>   |
|  | <b>PE7610P</b><br>Piano estraibile<br><i>Extractible top   Plane extractible</i>  |
|  | <b>ZA05</b><br>Zoccolo per cassetiera<br><i>Base for chest of drawers   Base pour caissons-tiroirs</i><br><br>Larghezza 560 mm<br>Profondità 708 mm<br>Altezza 100 mm |

# Banco ergonomico serie 2000

Adjustable height workbench series 2000 | Etabli réglable en hauteur serie 2000



COLORE color | couleur

|          |                 |   |
|----------|-----------------|---|
| standard | Grigio RAL 7035 |  |
|----------|-----------------|---|



## L'Ergonomia nel lavoro.

Un'ulteriore evoluzione del posto di lavoro, una nuova possibilità per renderlo più ergonomico ed adattabile alle personali esigenze di ciascun operatore. Una linea di tavoli attrezzati e modulari ed una vasta gamma di accessori per essere inseriti in ogni ambiente di lavoro e studio: industrie, laboratori, scuole.

Meccanismi manuali od elettrici per regolare l'altezza, offrono la possibilità di lavorare seduti o in piedi, di poter alternare le due modalità, permettendo così a ciascun operatore di operare con minore fatica, miglior comfort e di conseguenza maggiore efficienza.

- Piano di lavoro in legno laminato.
- Spessore 28 mm.
- Regolazione in altezza del piano di lavoro da mm 720 a mm 1070

## Ergonomics in the workplace

The workplace continues along a path of evolution, thanks to this new possibility that makes it more ergonomic than ever and perfectly suited to the personal needs of each operator. It includes a line of equipped and modular benches and a vast range of accessories that can be inserted into any kind of work or academic environment including: industrial realities, laboratories, and schools.

Manual or electrical instruments regulate the height, allowing the operator to work either from a seated position or standing up, with the possibility of alternating the two modes of use, thus allowing the job of each operator to be completed with less fatigue, greater comfort, and a resulting greater efficiency.

- Worktop in laminated wood.
- Thickness 28 mm
- Worktop height adjustment between 720mm to 1070 mm

## L'ergonomie au travail

Une autre évolution du milieu de travail, une nouvelle chance pour le rendre plus ergonomique et adaptable aux besoins personnels de chaque opérateur. Une ligne de tables modulables et équipées et une large gamme d'accessoires pour s'insérer dans n'importe quel environnement de travail et d'étude: l'industrie, les laboratoires, les écoles.

Avec des mécanismes manuels ou électriques pour en ajuster la hauteur, ils offrent la possibilité de travailler assis ou debout, de pouvoir varier entre les deux modes, permettant à chaque opérateur de travailler avec moins de fatigue, plus de confort et donc une plus grande efficacité.

- Plan de travail en bois laminé.
- Epaisseur 28 mm
- Réglage de la hauteur du plan de travail de mm 720 à mm 1070



## Componenti

components | composants

 LINEA TOP



- **MG 2015 M** l. 1500 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm  
**MG 2020 M** l. 2000 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm  
Banco con regolazione manuale dell'altezza  
Manual height adjustable table |  
Etabli réglable en hauteur (manivelle manuelle)



- **MG 2015 E** l. 1500 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm  
**MG 2020 E** l. 2000 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm  
Banco con regolazione elettrica dell'altezza  
Electric height adjustable table |  
Etabli réglable en hauteur électriquement.




- **SAN15G**  
Cielo per banco mm 1500, con binario per ganci portautensili  
Top panel for 1500 mm bench, with guide for tool-holder hooks |  
Panneau pour établi mm 1500, avec barre pour crochets porte-outils



- **SAN20G**  
Cielo per banco mm 2000, con binario per ganci portautensili  
Top panel for 2000 mm bench, with guide for tool-holder hooks |  
Panneau pour établi mm 2000, avec barre pour crochets porte-outils



- **MG 15KIT**  
Kit composto di 2 montanti h. 1020 mm e fascia di collegamento.  
Kit that includes No. 2 uprights h. 1020 mm and connection bracket | Kit composé de n° 2 montants h. 1020 mm et panneau de connexion



- **MG 20KIT**  
Kit composto di 3 montanti h. 1020 mm e fascia di collegamento.  
Kit that includes No. 3 uprights h. 1020 mm and connection bracket | Kit composé de n° 3 montants h. 1020 mm et panneau de connexion



- **SAP 10AG** l. 1000 / h. 328  
**SAP 15AG** l. 1500 / h. 328  
Pannelli con asola  
Slot-holed panel | Panneau cranté



- **SAP 10G** l. 1000 / h. 328  
**SAP 15G** l. 1500 / h. 328  
Pannelli con foro quadro  
Square-holed panel | Panneau trou carré



- **SAN LA15**  
Lampada a led 14 W - 4000 K per banco da mm 1500.  
dim. 1173 mm  
LED light 14 W - 400 K for 1500 mm bench |  
Lampe à led 14 W - 400 K pour établi de mm 1500



- **SAN LA20**  
Coppia di lampade a led 10 W, 4000 k per banco da mm 2000.  
dim. 873 mm  
LED light 10 W, 4000 k for 2000 mm bench |  
Couple lampe à led 10 W, 4000 k pour établi de mm 2000



- **SAR 153 G**  
Mensola profondità mm 250, per banchi da mm 1500  
Shelf 1500 mm, depth 250 mm, for 1500 mm benches |  
Etagère mm 1500, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500

- **SAR 103 G**  
Mensola da mm 1000, profondità mm 250, per banchi da mm 2000  
Single shelf 1000 mm, depth 250 mm, for 2000 mm benches |  
Etagère de mm 1000, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500



- **SAB 15 D**  
**SAB 20D**  
Barra elettrificata con: 1 interruttore differenziale magnetotermico, 2 interruttori bipolari, 2 prese portafusibili. 6 prese civili 10/16A ita/ted 220V  
Electrified bar: 1 switch magnet thermal differential, 2 bipolar switches, 2 fuse-holder plugs, 6 civil plug 10/16A it/de 220V | Barre électrifiée: 1 interrupteur différentiel magneto thermique, 2 interrupteurs bipolaires, 2 prises porte fusibles, 6 prises civiles 10/16A it/al 220V



- **CB 7030 02G**  
Cassettiera 27x36 U composta da 2 cassetti h 150 mm  
Drawer unit 27x36u, including No. 2 drawers h 150 mm |  
Caisson à tiroirs 27x36u, composée de n° 2 tiroirs h 150 mm



- **SAP 03 G** l. 495 / p. 265 / h. 330  
Braccio snodato con mensola e pannello con asole porta-contenitori. Portata 25 kg  
Shelf with articulated arm, and panel with slotted holes for container-holders. Load capacity 25 kg. | Etagère avec bras réglable, avec panneau perforé porte-accessoires. Charge 25 kg.



- **GAS5**  
5 agganci scorrevoli completi di moschettone  
Pcs. 5 sliding hooks with spring-clip |  
Nr. 5 crochets coulissantes équipés avec mousqueton.



- **SAP 01 G** l. 410 / p. 310  
Braccio snodato con portamonitor.  
Da applicare al montante.  
Portata 25 kg  
Articulated arm with monitor-holder.  
Load capacity 25 kg. | Bras réglable porte écran plat. Charge 25 kg.



- **SAP 02 G** l. 480 / p. 190 / h. 340  
Braccio snodato con portamonitor e portatastiera. Da applicare al montante.  
Portata 25 kg  
Articulated arm with flat monitor-holder and keyboard-holder. Load capacity 25 kg. |  
Bras réglable porte clavier et écran plat. Charge 25 kg.